

Swiss Prototech AG

Gewerbezone 17 6018 Buttisholz
Telefon Betrieb 041 928 07 45
Telefon Verkauf 041 921 54 55
e-mail info@prototech.ch

Produktblatt

Bandkühler BK 1400-1/2/3



Eigenschaften

- Sehr kompakte Bauweise - geringe Einbauhöhe
- Modularer Aufbau
- Gute Eignung für krümmelige Produkte
- Robuste Konstruktion
- First in - first out Prinzip

Leistung

- Einfache Montage
- Kontrollierter Kühlverlauf
- Einfache Wartung
- Starke Kühlleistung - optimaler Wirkungsgrad
- Hohe Durchsatzleistung
- Geringe Strömungsverluste

Vorteile

- Leichte Integration in bestehende Anlagen
- Geringste Verschleppungen
- Breiter Einsatzbereich für verschiedenste Produkte
- Kühleraustrag kann die Aufgabe als Dosierung übernehmen
- Wirtschaftlicher Einsatz Danke geringem Verlust und optimaler Kühlung
- Lange Lebensdauer
- Einfache Wartung


Anwendungsbeispiele



Bandkühler BK 1400-2 mit angebautem Brecher



Technische Merkmale



Optionen:

Schwenkverteiler

Heissluftbeigabe

Überwachung Temperatur + Feuchtigkeit Abluft

Überwachung Temperatur + Feuchtigkeit Produkt

Technische Daten

Bandbreite:	1'400 mm
Schichthöhe:	max. 200 mm
Anzahl Bänder BK 1400-1	1 Stück
Anzahl Bänder BK 1400-2	2 Stück
Anzahl Bänder BK 1400-3	3 Stück
Kühlluftmenge bei 8t/h:	230 m ³ /h
Leistung Motor Pendelverteiler	0,37 kW
Leistung Motor Bandantrieb:	0,55 kW
Spannung:	400 V